

6. Informacije o tome kako je orijentacioni plan postavljen horizontalno ili približno horizontalno na visini do 90 cm odnosno vertikalno ili približno vertikalno u odnosu na visinu gornje ivice do 180 cm.
7. O tome da li je orijentacioni plan postavljen uz ulaz u objekat, te da li informacije na Brajevom pismu na visini od 90 do 120 cm.
8. Informacije o postojanju taktilnih crta vođenja za pristup objektu i unutar istog za samostalno kretanje korisnika i posjetilaca oštećenog vida.
9. O postojanju širine hodnika najmanje 150 cm.
10. Ako su vrata i pregradni zidovi hodnika, izrađeni od staklenih ploča površine veće od 1,5 m², bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm.
11. Područiju za kretanje osvijetljenu nivoom osvijetljenja od 100 luxa.
12. Na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje razmak između ograda od najmanje 90 cm.
13. O pristupačnosti toaleta u javnoj upotrebi (Toalet-wc mora da ima vrata širine svjetlosnog otvora najmanje 90 cm).
14. U slučaju da je WC u javnoj upotrebi, ima li zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih grupa.
15. Od ulaznih vrata objekta do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođenja u širini od najmanje 40 cm, sa užabljenjima u smjeru vođenja.
16. O tome da li kabina za presvlačenje ima dimenzije osnovne namjene 160 x 210 cm.
17. Klupu na preklapanje postavljenu u rasponu visine od 45 do 50 cm.
18. O postojanju min 10% pristupačnih kabina za presvlačenje
19. O postojanju pristupačnosti mjesta u gledalištu
20. O postojanju pristupačnosti za lica sa oštećenjem sluha i vida
21. Informacije o postojanju induktivne petlje ili transmisionog obruča
22. Informacije o označenim i rezervisanim parking mjestima za osobe sa invaliditetom i informacije o zaštitnim mjerama u cilju sprječavanja da se na ovim mjestima parkiraju isključivo osobe kojima je namijenjeno.
23. Informacije o obavještenjima cjenovnicima ili drugim informacijama koje se objavljuju na sajtu društvenim mrežama oglasnoj tabli sportskog centra (informacije na sajtu društvenim mrežama da budu pristupačne osobama koje koriste čitače ekrana,